


Chariot à mât Rétractable Electrique

48 VOLT

Capacité de 1.300 à 2.500 kg



CLARK[®]
THE FORKLIFT



Technologie AC:

Le couple parfait, moteur puissant et silencieux AC, variateur vectoriel fait que ce chariot est très autonome. Les commandes de levée proportionnelles délivrent juste la quantité d'huile nécessaire à la levée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Les commandes à mini-levers sont douces et précises, un accoudoir permet de travailler sans efforts.



CRT 14/16/20 ac

Capacité: 1,4 / 1,6 / 2,0t



CRT 16/ 20SE ac

Capacité: 1,6 - 2,0t



CRT 13/16K ac

Capacité: 1,3 - 1,6t



CRT 25-4-D ac

Capacité: 2,5t

La meilleure adéquation à vos besoins de manutention

Grâce à notre gamme complète de rétractables Clark vous apporte LA solution à vos besoins de manutention en allées étroites. Des versions pour Drive-in, comme la version compact (CRT13/16K ac), ou équipés de pneus super élastiques (CRT16/20SE ac) sont également disponibles. Enfin le multidirectionnel (CRT25 ac-4D) complète la gamme. « built to Last » et conçus pour les applications intensives.

100%

Ergonomique

Le choix optimal pour la position des commandes, un poste de pilotage large, confortable, un accès bas, un siège suspendu, une colonne de direction réglable en inclinaison et hauteur, tout a été conçu pour que le cariste ait le moins de fatigue, donc plus de productivité. Par ailleurs la sécurité est également au cœur de la conception. Tout le poste est conçu pour la sécurité du cariste, du sol antidérapant au châssis métallique enveloppant.

**Diversité + Fiabilité + Efficacité =
La meilleure solution pour chaque application.**



EQUIPEMENTS STANDARD & AVANTAGES

Extraction latérale de batterie:

Tous les CRT sont livrés en standard avec extraction latérale, batterie sur rouleaux, ce qui facilite l'entretien de la batterie et son échange .



Cabines métal grand froid ou cabine tous temps:

Les cabines métalliques grand froid à -35° ainsi que les cabines métal tous temps sont disponibles sur l'ensemble de la gamme



Technologie AC / unité de traction:

L'adoption d'un puissant et silencieux moteur AC, sur la gamme CRT garantit une consommation moindre tout en conservant des performances élevées ainsi qu'un entretien réduit à sa plus simple expression.

Le variateur est entièrement paramétrable ce qui permet l'adaptation de la machine aux conditions de travail et au mode de conduite du cariste.

Sur tous les modèles CRT, 3 freinages sont disponibles avec récupération d'énergie:

- Par lâcher de l'accélérateur
- Par inversion de sens de marche
- Par action sur la pédale de frein

Options:

- Mise au centre du TDL automatique
- Caméra vidéo sur fourches et moniteur couleur
- Cabines tout temps [CRT16/20SE]
- Cabine grand froid chauffée
- Feux orientables
- Siège chauffant(24V)
- Activation via PIN-Code
- 5 fonctions hydrauliques
- Fourches télescopiques (1.350mm/2.300mm)
- Dossieret de soutien de charge
- Galets de guidage latéraux
- Protection chambre froide négative
- et plus encore (demander conseil).



Commandes ergonomiques:

Toutes les commandes hydrauliques sont mues par des mini-levers. Plus de précision, de douceur de manœuvre, et sans efforts.

SOLUTION IDOINE POUR CHAQUE APPLICATION



Plus d'options:

Mono-Joystick: toutes les fonctions dans une main. La main gauche se concentre sur le volant.

Video camera avec moniteur couleur: En option, montée sur le tablier et protégée ou en bout de fourche. Visibilité parfait même à très grande hauteur.



Indicateur de niveau programmable:

L'écran LCD indique en permanence la hauteur de levée des fourches. Le moteur de pompe s'arrête aux dix niveaux préprogrammés, soit en dépose soit en prise de palette. Cette option simplifie et sécurise les opérations de pose et reprise des palettes en toute sécurité pour les biens. En outre l'ergonomie du cariste est préservée.

Mâts:

Les mâts sont spécialement conçus pour les grandes élévations, sans déformation ni flexion grâce aux rails de forte section, de galets latéraux compensateurs d'efforts.

La solution tablier inclinable permet une meilleure stabilité de la charge lors des mouvements d'inclinaison. Cette solution permet en outre de conserver d'excellentes capacités résiduelles à grande hauteur.



Siège cariste:

Siège très confortable, suspendu, réglable sur 2 axes et au poids, colonne de direction inclinable, réglable en hauteur, direction assistée électrique, 180 ou 360°, plancher incliné et antidérapant, tout est conçu pour le confort et la productivité maximum.



Direction:

La direction assistée électrique permet une économie d'énergie substantielle tout en étant extrêmement précise.

La colonne de direction est réglable en inclinaison et hauteur et s'adapte à tous types de morphologies.

Un simple bouton permet de passer d'une direction de 180° à 360°.



Tableau de bord LCD:

Le tableau de bord LCD fournit un maximum de renseignements au cariste, en particulier:


- Mode de conduite (Economic / Standard / High Power)
- Frein de parc
- compteur d'heures
- Vitesse
- Réduction de vitesse (creep)
- Indicateur de décharge etc...



LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE APPLICATION


CRT14/16/20 ac – Les rétractables:

Grâce à sa conception robuste, ergonomique et compacte ces matériels trouvent leur place dans des allées étroites et dans nombre d'applications. Les capacités de batterie jusqu'à 775Ah leur permettent de travailler en continu bien au-delà d'un poste plein.




CRT13/16k ac – Les compacts:

Spécialement conçus pour les utilisations de rack en Drive-In. Malgré leur largeur réduite de 1150 mm, ces machines possèdent tout le confort, l'ergonomie et les performances de leur grande sœur. En outre des galets de guidage latéraux sont également disponibles pour un parfait guidage



CRT16/20SE ac – Tétractables sur pneus Super-élastiques:

Les CRT16/20SE sont conçus pour travailler aussi bien à l'intérieur sur sol dégradé qu'à l'extérieur. Ils combinent les avantages d'un rétract à largeur d'allée réduite et levée jusqu'à 8.2m sans rupture de charge. Un seul chariot, un seul cariste, là où deux chariots seraient nécessaires.





CRT25-4D – Rétractable Multi-directionnel:

A CRT25-4D est le chariot idéal pour le travail en espaces réduits et des grandes charges. Capable de transporter des charges longues tout en se déplaçant dans des allées étroites, le chariot se comporte comme un Rétract avec prise frontale mais se déplace latéralement, par pivotement de ses roues porteuses. Un tablier large avec écarteur permet des prises de 4m et plus. Tous les sens de marche sont permis

Positionnement des roues automatique:

Par simple sélection au bouton, 5 différents sens de marche sont possibles. Après sélection, les 3 tourelles sont positionnées automatiquement ce qui réduit considérablement les erreurs de conduite, pour plus de sécurité. Les 5 modes possibles sont : Normal, Latéral, Parallèle, Rotation, Diagonale.



**Conservez votre
Clark d'origine
avec des pièces
d'origine!**

CLARK PartsPRO® System

C'est le système informatique le plus complet pour l'identification des pièces, les plans de montage, les manuels de conduite et de service. Sans cesse mis à jour, il apporte depuis 1961 tout le support indispensable à une efficacité sans faille à nos distributeurs.

Parts Pro... la bonne pièce, la bonne information, au Bon moment.



Note: "Photos et illustrations basées sur l'existant au moment de l'impression. Informations sujettes à modifications sans préavis. Certaines informations ou représentations peuvent comporter des options".

BUILT TO LAST.®



CLARK EUROPE GMBH
Neckarstraße 37 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 (0)208-37 73 36-0 · Fax: +49 (0)208-37 73 36-36
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

4578292 CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE

Concessionnaire: