

TMX

13/15s/15/18/20x

ELECTRIQUE 48 VOLT

1250 / 1500 / 1500 / 1750 / 2000 kg

2500 / 3000 / 3000 / 3500 / 4000 lbs.

Sur bandages, pneus, ou super élastiques



CLARK[®]
THE FORKLIFT



- Les profiles minces du toit permettent une visibilité maximale autour du chariot.

- Grâce à sa position de conduite haute et ergonomique le TMX offre une visibilité optimale.

- Une marche basse signifie Moins de fatigue pour monter et descendre fréquemment.



Hautelement MANIABLE, POLYVALENT, EFFICACE, et AUTONOME

Le TMX s'inscrit dans l'évolution remarquable des 3 roues avec efficacité, une faible maintenance, la puissance remarquable de ses moteurs 100% AC, d'excellentes capacités résiduelles et une grande autonomie. Autant de qualités que vous êtes en droit d'attendre de l'inventeur du chariot 3 roues.

20 *Milion*

La Transmission conçue par CLARK intègre 2 demi-ponts avec couple conique, frein à disque, parfaitement silencieux. Cette transmission est éprouvée et compte plus de 20 millions d'heures de service intensif.

- Mât CLARK à galets inclinés sur rails en I, large fenêtre de vision, parfaite stabilité de la charge, donc moins d'accidents.
Toit livrable en version Drive-In pour stock en accumulation.


Visibilité Maximale + Ergonomie =
Productivité & Sécurité



Version Drive-In



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE & AVANTAGES CLIENT



TRANSMISSION ÉPROUVÉE

■ Silence et Fiabilité


- Couple conique et engrenages hélicoïdaux.
- Plus de 20 millions d'heures en service intensif.



ESSIEU DIRECTEUR ÉPROUVÉ

■ Solidité

- En version roue simple ou diablo, l'essieu en fer forgé augmente encore la fiabilité de l'ensemble.



100% SYSTÈME AC

■ Moins de pièces = moins de pannes = moindre coût

- Sans balais, étanches IP65.
- Anti-blocage.
- Anti échauffement.
- Un moteur pour pompe et direction.

■ Pas de balais, sans maintenance

■ Moteurs surpuissants

■ Grande autonomie

- Jusqu'à 930 Ah (TMX20x).
- Extraction latérale de batterie optionnelle.

Équipement standard

Options

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • Klaxon | • Rétroviseurs |
| • freins à régénération | • 4 fonctions hydrauliques |
| • Siège vinyl | • Diabolo, PPS, bandages |
| • leviers au tableau | • Feux de travail |
| • Moteur pompe AC | • TDL, Positionneurs |
| • Moteurs traction (2x 5.2kw AC) | • Unitrol |
| • distributeur 3 voies ISO | • Poignée AR et klaxon |
| • Dossieret 1220 mm | • Extraction latérale sur rouleaux |
| • Buzzer | • Toit spécial "Drive-In" |
| Eclairage complet | |



SATISFAIT À CHAQUE TYPE DE CONDUITE

- Programmable en fonction de chaque utilisateur; 99 paramètres réglables, accélération, freinage, vitesse, réponse, etc....




VARIATEUR DE LEVÉE

- **Commande proportionnelle**
 - Vitesses à commande proportionnelle
- **Vitesses programmables pour:**
 - Traction, Levée et Inclinaison.



SOLIDITÉ DU MÂT ET DU TABLIER

- **Amortisseurs oléopneumatiques des vérins**
 - Sans chocs ni vibrations en déploiement du mât.
- **Profilés en I usinés**
 - Conception robuste.
 - Déploiement silencieux.
 - Large fenêtre de vision.
 - Galets inclinés en fond de gorge.
 - Stabilité maximale de la charge.
 - Tablier à 6 galets.




VARIATEUR DE TRACTION

- **complètement programmable**
 - Jusqu'à 20 paramètres pour adapter la conduite aux caristes. Accélération, progressivité, freinage, une adéquation parfaite aux besoins.
- **Réduction de la vitesse**
 - La vitesse maximale peut être réduite jusqu'à 8 Km/h, indépendamment du sens de marche.
- **Variation du courant automatique**
 - Pour protéger votre investissement, le variateur régule l'intensité des moteurs en fonction de la température.



POSTE DE PILOTAGE

- **Monter et descendre facilité des 2 cotés**
 - Marche basse et poignée acier.
- **Réglages de siège**
 - 60 mm en hauteur, inclinaison dossier 20°.
 - course 152 mm, maintien latéral.
 - Ceinture noire ou orange rétractable.
- **Leviers au tableau**
 - Facile d'accès.
- **Colonne de direction réglable de 15° en partie haute**
 - Plus de place aux genoux.



- Nous ne sommes pas seulement un constructeur. Notre objectif est aussi de dispenser le meilleur service après-vente technique et pièces.
- CLARK PartsPRO® System permet d'accéder efficacement à toute la documentation technique, l'identification des pièces, la carte de fabrication de VOTRE chariot construit depuis 1961. En un temps record, les bons gestes, la bonne pièce, au bon moment.



*Pièces Disponibles
= Chariots Disponibles*

- PartsPRO® garantit la disponibilité des informations techniques, et permet en outre la possibilité de créer vos manuels y compris pour d'autres marques que CLARK. Une gestion de flotte simplifiée.

CLARK®
THE FORKLIFT

BUILT TO LAST.®



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 · 47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

B0507FKR

TMX13/15s/15/18/20x

Concessionnaire: