

C40-55s

Diesel et Gaz sur Pneumatiques

4000-4500-5000-5500 Kg @ 500 mm

GEN2



CLARK[®]

THE FORKLIFT



- Direction assistée hydrostatique ultra douce et précise. Maniabilité excellente.

- Marche d'accès basse, antidérapante : facilite l'accès sans effort et en totale sécurité.



Fiabilité et Hautes Performance en applications sévères


Le GEN2 C40 à C55 est conçu pour manutentionner tous types de charges. Son radiateur « open core » permet un refroidissement super efficace du moteur et de la transmission dans les conditions d'utilisation extrêmes.

98%

Dessiné pour les conditions extrêmes, la gamme C40 est équipée de filtration à double étage, le pré-filtre élimine 98% des poussières avant la filtration au μm .

- La visibilité maximum vers l'avant, le haut, est obtenue grâce au célèbre mât Clark à fenêtre élargie ainsi que le design spécial du toit de protection.

Visibilité Maximum + Fatigue Minimum =
Sécurité totale & Productivité maximum



C40-55s Avantages des équipements de série de la gamme




FREIN DE PARC

- **Simple à manœuvrer**
 - Manoeuvre manuelle type automobile.
 - Coupure de la boîte automatique Signal sonore après 3 secondes si oublié.

FREINS A DISQUES BAIN D'HUILE

- **Étanches et refroidis par l'huile**
 - Action sans effort, silencieux.
 - Efficacité redoutable.
 - Sans maintenance ni réglages.
- **Assistés**
 - Action douce et faible course.



LA PUISSANCE ET LE PUNCH

- **V6 cylindres 4.3L gaz**
 - Silence et sérénité.
 - Allumage électronique.
- **4 Cylindres 3.8L Turbo-diesel**
 - Couple exceptionnel, Puissant :92 Hp.
 - Démarrages à froid sans préchauffage.
- **Arrêt automatique**
 - Préserve votre investissement, Arrêt automatique si anomalies de température moteur ou boîte, pression d'huile.
- **Anti pollution niveau 3**
 - Emissions et fumées réduites.

Options disponibles

- 4 fonctions hydrauliques
- TDL
- Positionneurs
- Feux à éclat
- Cabines avec chauffage
- Cabines avec climatisation (uniquement pour le diesel)
- Feu AR de travail
- Système audio
- Sièges confort et sécurité
- Pneus adaptés
- Buzzer



MAINTENANCE AISÉE

- **Accès total et simple**
 - Dossier rabattable et plancher amovible sans outils, pour un accès total et rapide aux organes vitaux.



CONSTRUCTION ROBUSTE

MAT ET TABLIER

- **I et U imbriqués**
 - 55% de rigidité supplémentaire comparé à un mât conventionnel.
 - Meilleure résistance au jeu latéral.
 - Parfaite stabilité de la charge à grande hauteur.
- **Vérins plongeurs à chambre**
 - Chambre oléopneumatique : élimine les chocs & vibrations.
- **Tablier spécial Clark**
 - 6 galets frontaux & 4 galets latéraux.
 - Optimise la répartition de la charge et réduit le jeu.

ESSIEU DIRECTEUR

- Poutre avec vérin double tige double effet, pivots avec roulements ensachés.

CHASSIS 1 PIECE

- Acier haute résistance de forte section, soudé, indéformable.

SYSTEME HYDRAULIQUE UNIQUE

- **Economie de puissance**
 - La direction « load-sensing » ne consomme que le nécessaire.
- **Flux hydraulique performant**
 - Le Distributeur est réglable en pression et débit pour les accessoires.
- **Conception modulaire**
 - Distributeur conçu pour ajouter des tranches.
- **Levage**
 - Utilise de gros débits à faible pression.



POSTE DE PILOTAGE

- **Siège sécurité**
 - Course de 15 cm.
 - Parfait maintien.
 - Ceinture rétractable.
 - Réglable au poids du cariste.
- **Contacteur de présence**
 - Mise au point mort dès absence du cariste.
- **Plancher**
 - Isolation du bruit & vibrations.
 - Revêtement caoutchouc épais sur âme acier.
- **Commandes hydrauliques**
 - Montées sur capot, ergonomiquement.
- **Jupe avant**
 - Abaissée pour un maximum de visibilité vers les fourches.
- **Colonne de direction**
 - Réglable en partie supérieure.



Dans plus de 102 pays

Représenté par 350 distributeurs

Sur plus de 500 sites

Le meilleur choix pour :


- **Coût d'exploitation**
- **Coût de maintenance**
- **Qualité-Prix**
- **Investissement**
- **Prix d'achat**

Et n'oubliez pas...

Vous achetez l'original

Gardez-le ainsi...

**Nos engagements : vous fournir
Disponibilité, Qualité et Réactivité
du service pièces au meilleur prix.**





THRU
TRUCK
ROUTE
→

C40

CLARK

CLARK

BUILT TO LAST.®



CLARK EUROPE GMBH
Neckarstraße 37 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 (0)208-37 73 36-0 · Fax: +49 (0)208-37 73 36-36
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

C40/45/50S/55S
Printed in Germany

© 2010 CLARK Material Handling Company